

Beschussamt Ulm €**

Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

Staatliche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Waffen- und Sicherheitstechnik

Legal verification and certification office for weapons and security engineering

Zertifikat - Certificate

S 25 0202 01 / Z

Durchschusshemmende Konstruktion

Bullet resistant construction

Antragsteller Theo Schröders

Applicant Entwicklung & Beratung GmbH

Zechenring 23

D-41836 Hückelhoven

Hersteller Theo Schröders
Manufacturer Entwicklung & B

Entwicklung & Beratung GmbH

Zechenring 23

D-41836 Hückelhoven

Ort und Datum der Prüfung

Location and test date (dd.mm.yyyy)

Prüfvorgabe

Test requirement

Gegenstand der Zertifizierung

Item under certification

Typenbezeichnung

Product reference

89081 Ulm, 01.04.2025

DIN EN 1522/1523 : 1999-02

2-flg Sicherheits-, Brand-/Rauchschutz- und

Mehrzwecktüren

2-leaf security, fire/smoke protection, and multipurpose doors

System Schröders FB4

System Schröders FBN-2 FB4 System Schröders RSN-2 FB4 System Schröders TSN-2 FB4

Referenz / Reference:

Tür PK1, System Schröders FBN-2

Zugeordnete Widerstandsklasse

Resistance class achieved

DIN EN 1522 FB 4 NS

 ohne Türschwelle without threshold

Details siehe Prüfbericht-Nr.

Details see test report number

S 25 0202 01 / B; S 23 0208 01 / B;

S 23 0208 02 / B

Hiermit bestätigen wir, dass sämtliche zur Zertifizierung eingesetzten Prüfmittel, Messmittel und Hilfsmittel entsprechend dem akkreditiertem System qualifiziert bzw. messtechnisch rückgeführt sind.

We hereby confirm that all test devices, measuring tools and aide used for the certification are qualified or

metrological traceable to the accredited system.

Zertifikate ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des Beschussamtes Ulm. Der Prüfbericht ist Grundlage und Bestandteil des Zertifikats

Only the original certificate stamped and signed by the Proof House is valid. This certificate may only be passed on in its entirety and without modification. The use of parts of this certificate is allowed only with the express consent of the Beschussamt Ulm.

The test report is basis and part of the certificate.

Beschussamt Ulm Albstraße 74

Mitglied der VPAM

89081 Ulm

Tel.: 0731-9 68 51-0 Fax: 0731-9 68 51-99 beschussamt@rpt.bwl.de www.beschussamt.eu Akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstelle



Ulm, den 08.10.2025

Dr.P. Dalhammer Leiter der Zertifizierung Head of certification





Beschussamt Ulm €--

Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

Staatliche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Waffen- und Sicherheitstechnik Legal verification and certification office for weapons and security engineering

Prüfbericht – Test report

S 25 0202 01 / B

Durchschusshemmende Konstruktion

Bullet resistant construction

Antragsteller: Theo Schröders

Applicant: Entwicklung & Beratung GmbH

Zechenring 23

D-41836 Hückelhoven

Hersteller: Theo Schröders

Manufacturer: Entwicklung & Beratung GmbH

Zechenring 23

D-41836 Hückelhoven

Ort und Datum der Prüfung: 89081 Ulm, 01.04.2025

Location and test date (dd.mm.yyyy):

DIN EN 1522/1523: 1999-02 Prüfvorgabe:

Test requirement:

Gegenstand der Prüfung: 2-flg Sicherheits-, Brand-/Rauchschutz- und

Item under test: Mehrzwecktüren

2-leaf security, fire/smoke protection, and multipurpose doors

Typenbezeichnung: System Schröders FB4

Product reference: System Schröders FBN-2 FB4

System Schröders RSN-2 FB4 System Schröders TSN-2 FB4

Referenz / Reference:

Tür PK1, System Schröders FBN-2

Der Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf das zur Prüfung vorgestellte Prüfobjekt.

Prüfberichte ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Göltigkeit. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung des Beschussamtes Ulm. Als rechtsverbindliche Fassung gilt nur die deutsche Ausführung. Der Unterzeichner erteilt die Freigabe des Prüfberichts. The test report refers exclusively to the presented item under lest.

Only the original test report stamped and signed by the Proof House is valid. This report may only be passed on in its entirety and without modification. The use of parts of this report is allowed only with the express consent of the Beschussamt Ulm.

The German version is the only legally binding version. The signatory releases the test report.

Beschussamt Ulm Albstraße 74

Mitglied der VPAM

89081 Ulm

Tel.: 0731-9 68 51-0 Fax: 0731-9 68 51-99 beschussamt@rpt.bwl.de www.beschussamt.eu

Akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstelle



Ulm. den 08.10.2025

M. Güntner Leiter der Prüfung Head of examination

> Seite 1 von 6 Seiten Page 1 of 6 pages

Dokument: Si 11-041 Genehmigung: L Stand: 25.07.2024



Beschussamt Ulm €--Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

Staatliche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Waffen- und Sicherheitstechnik

Legal verification and certification office for weapons and security engineering

Prüfbericht – Test report

S 25 0202 03 / B

Nachtrag zum Prüfbericht / Supplement to the test report S 23 0208 01 / B

Durchschusshemmende Konstruktion

Bullet resistant construction

Antragsteller: Theo Schröders

Applicant: Entwicklung & Beratung GmbH

Zechenring 23

D-41836 Hückelhoven

Hersteller: Theo Schröders Manufacturer:

Entwicklung & Beratung GmbH

Zechenring 23

D-41836 Hückelhoven

Ort und Datum der Prüfung:

Location and test date (dd.mm.yyyy):

89081 Ulm, 01.04.2025

Prüfvorgabe:

Test requirement:

DIN EN 1522/1523: 1999-02

Gegenstand der Prüfung:

Item under test:

Türschwelle für 2-flg Sicherheits-, Brand-/Rauchschutz- und Mehrzwecktüren Threshold for 2-leaf security, fire/smoke protection, and

multipurpose doors

Typenbezeichnung:

Product reference:

System Schröders FB4

System Schröders FBN-2 FB4 System Schröders RSN-2 FB4 System Schröders TSN-2 FB4

Referenz / Reference: Zeichnung 2-07.0

Der Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf das zur Prüfung vorgestellte Prüfobjekt. Prüfberichte ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des Beschussamtes Ulm. Als rechtsverbindliche Fassung gilt nur die deutsche Ausführung. Der Unterzeichner erteilt die Freigabe des Prüfberichts. The test report refers exclusively to the presented tem under test. Only the original test report stamped and signed by the Proof House is valid. This report may only be passed on in its entirety and without

modification. The use of parts of this report is allowed bright the express consent of the Beschussamt Ulm The German version is the only legally binding version. The signatory releases the test report.

Beschussamt Ulm Albstraße 74

Mitglied der VPAM

89081 Ulm

Tel.: 0731-9 68 51-0 Fax: 0731-9 68 51-99 beschussamt@rpt.bwl.de www.beschussamt.eu

Akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstelle



Ulm. den 08.10.2025

M . Güvtner Leiter der Prüfung Head of examination

> Seite 1 von 5 Seiten Page 1 of 5 pages

Dokument: Si 11-041 Genehmigung: L Stand: 25.07.2024



Beschussamt Ulm €--

Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

Staatliche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Waffen- und Sicherheitstechnik Legal verification and certification office for weapons and security engineering

Prüfbericht – Test report

S 23 0208 03 / B Nachtrag zum Prüfbericht / Supplement to the test report S 23 0208 01 / B; S 23 0208 02

Durchschusshemmende Konstruktion -weitere Füllung-Bullet resistant construction -further filling type-

Antragsteller:

Applicant:

Theo Schröders

Entwicklung & Beratung GmbH

Gerhard-Welter-Straße 7

D-41812 Erkelenz

Hersteller:

Manufacturer:

Hereth Metallbau GmbH In den Gartenwiesen 4-6

D-41812 Erkelenz

Ort und Datum der Prüfung:

Location and test date (dd.mm.yyyy.):

89081 Ulm, 11.07.2023

Prüfanforderung u. Verfahren: DIN EN 1522/1523: 1999-02

Test requirement and method:

Gegenstand der Prüfung:

Item under test:

Glasfüllung zur geprüften Konstruktion S 23 0208 01 / B; S 23 0208 02 / B

Glazing to the tested construction S 23 0208 01 / B; S 23 0208 02 / B

Typenbezeichnung:

Product reference:

System Schröders FB4

System Schröders FBN-1 FB4 System Schröders RSN-1 FB4 System Schröders TSN-1 FB4

Referenz / Reference: Anlage 03.01-03.03

Mitglied der VPAM

Der Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf das zur Prüfung vorgestellte Prüfobjekt. Prüfberichte ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des Beschussamtes Ulm. Als rechtsverbindliche Fassung gilt nur die deutsche Ausführung. The test report refers exclusively to the presented item under test. Only the original test report stamped and signed by the Proof House

valid. This report may only be passed on in its entirety and without modification. The use of parts of this report is allowed only with the express consent of the Beschussamt Ulm. The German version is the only legally binding version.

Beschussamt Ulm Albstraße 74

89081 Ulm

Tel.: 0731-9 68 51-0 Fax: 0731-9 68 51-99 beschussamt@rpt.bwl.de www.beschussamt.eu

Akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstelle



Ulm, den 22.01.2024

M. Güntner Leiter der Prüfung

Head of examination

Seite 1 von 4 Seiten Page 1 of 4 pages



Beschussamt Ulm €--

Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg

Staatliche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Waffen- und Sicherheitstechnik Legal verification and certification office for weapons and security engineering

Prüfbericht – Test report

S 23 0208 08 / B

Nachtrag zum Prüfbericht / Supplement to the test report S 23 0208 01 / B; S 23 0208 02 / B;

Durchschusshemmende Konstruktion

-Verbindung zwischen Rahmen und Wand oder umgebenden Gebäudeteilen-**Bullet resistant construction**

-fixings between frame and wall or surrounding parts of the building-

Antragsteller:

Applicant:

Theo Schröders

Entwicklung & Beratung GmbH

Gerhard-Welter-Straße 7

D-41812 Frkelenz

Hersteller:

Manufacturer:

Hereth Metallbau GmbH In den Gartenwiesen 4-6

D-65830 Kriftel

Ort und Datum der Prüfung:

Location and test date (dd.mm.yyyy.):

89081 Ulm, 11.07.2023

Prüfvorgabe:

Test requirement:

DIN EN 1522/1523 : 1999-02

erweiterte Prüfung – Verbindungselemente

upgraded test procedure - fixing elements

Gegenstand der Prüfung:

Item under test:

Wandanschluss

Wall connection

Typenbezeichnung:

Product reference:

System Schröders FB4

System Schröders FBN-1 FB4 System Schröders RSN-1 FB4 System Schröders TSN-1 FB4

Referenz / Reference:

Anlage 01.1-01.4; 02.1-02.4

Der Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf das zur Prüfung vorgestellte Prüfbejekt.
Prüfberichte ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des Beschussamtes Ulm. Als rechtsverbindliche Fassung gilt nur die deutsche Ausführung.

The test report refers exclusively to the presented item under test.

Only the original test report stamped and signed by the Proof House is valid. This report may only be passed on in its entirety and without modification. The use of parts of this report is allowed only with the express consent of the Beschussamt Ulm.

The German version is the only legally binding version.

Beschussamt Ulm Albstraße 74

Mitglied der VPAM

89081 Ulm

Tel.: 0731-9 68 51-0 Fax: 0731-9 68 51-99 beschussamt@rpt.bwl.de www.beschussamt.eu

Akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstelle



Ulm, den 22.01.2024

M. Güntner Leiter der Prüfung Head of examination

> Seite 1 von 3 Seiten Page 1 of 3 pages

Dokument: Si 11-083 Genehmigung: L Stand: 30.04.2020